

Zechenterov lekársky deň



– problematika neurologických ochorení

31. máj 2024, Hotel GOLFER, Kremnica

Organizátor: Slovenská lekárska komora

Odborný garant: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Registrovaní účastníci
získajú za účasť na celom
odbornom podujatí 5 kreditov CME.

odborný program

G.K.ZECHENTER LASKOMERSKÝ

ŠPISOVNIK, PUBLICISTA, CESTOVATEĽ, BOTANIK, MINERALÓG, LEKÁR

ZECHENTER 200 ZECHENTER 200



В.К.ЗЕЧЕНТЕР ЛАСКОМЕРСКИЙ

200. VÝROČIE NARODENIA 200. VÝROČIE NARODENIA

TÝŽDEŇ PLNÝ PODIATÍ

27-31.5.2024

27-31.5.2024

TÝŽDEŇ PLNÝ PODIATÍ

Zechenterov lekársky deň

– problematika neurologických ochorení

odborný program



9.00 Registrácia

9.30 Slávnostné otvorenie

10.00 – 12.00 **Blok I**

Predsedníctvo: Andrea Petrovičová, Michal Kováčik

10.00 – 10.25 Ladislav Gurčík (Levoča): **Nepodceňujme torpidné cervikokraniálne syndrómy a cervikalgie**

10.25 – 10.50 Andrea Petrovičová (Nitra): **Stigma migrény**

10.50 – 11.15 Michal Kováčik (Liptovský Mikuláš): **Inovatívne lieky v liečbe migrény**

11.15 – 11.40 Peter Špalek (Bratislava): **Klinická diagnostika myasténie gravis**

11.40 – 12.00 Diskusia

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 14.35 **Blok II**

Predsedníctvo: Egon Kurča, Miroslav Mako

13.00 – 13.25 Egon Kurča (Martin): **Humánne príónové ochorenia**

13.25 – 13.50 Ladislav Gurčík (Levoča): **Etiologická diverzita iCMP u pacientov v mladšom veku**

13.50 – 14.20 Miroslav Mako (Trnava): **Manažment pacientov s akútnou CMP**

14.20 – 14.35 Diskusia



ONPATTRO®: Príležitosť na zmenu
liečebných očakávaní pri hereditárnej
transtyreťinovej amyloidóze
s polyneuropatiou.

Signifikantné zlepšenie polyneuropatie
u väčšiny pacientov^{1,2}

onpattro 

patisiran 2 mg/ml
infúzny koncentrát

ONPATTRO® (patisiran) je indikovaný na liečbu dedičnej formy amyloidózy sprostredkovejanej transtyreťinom (ATTRv) u dospelých pacientov s polyneuropatiou 1. alebo 2. stupňa¹

MEDISON 

Medison Pharma s.r.o., CBC 5, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
office.slovakia@medisonpharma.com
www.medisonpharma.com

 **Alnylam**
PHARMACEUTICALS

Medison Pharma s.r.o. je autorizovaným zástupcom spoločnosti Alnylam na Slovensku.
Materiál je určený pre zdravotníckych pracovníkov. Skrátená informácia o lieku sa nachádza na druhej strane.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Kompletne informácie o lieku nájdete v plnom znení Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) Onpattro.

Skrátená informácia o lieku

Názov lieku: Onpattro 2 mg/ml infúzny koncentrát **Liečivo:** patisiran sodný **Zloženie:** Každý ml obsahuje patisiran sodný, čo zodpovedá 2 mg patisiranu. Každá liekovka obsahuje patisiran sodný, čo zodpovedá 10 mg patisiranu vo forme lipidových nanočastíc. **Lieková forma:** infúzny koncentrát **Indikácia:** Dedičná forma amyloidózy sprostredkovaná transthyretínom (hereditary transthyretin-mediated amyloidosis, hATTR amyloidosis) u dospelých pacientov s polyneuropatiou 1. alebo 2. stupňa. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Liečba sa musí začať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v oblasti liečby amyloidózy. Odporúčaná dávka Onpattra je 300 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti podávaných intravenóznou (i.v.) infúziou každé 3 týždne. U pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 100 kg je maximálna odporúčaná dávka 30 mg. *Liečba sa má začať čo možno najskôr po nástupe príznakov. *Rozhodnutie o pokračovaní liečby u pacientov s progresiou ochorenia na polyneuropatiu 3. stupňa sa má urobiť podľa úsudku lekára na základe celkového hodnotenia prínosu a rizika. Odporúča sa dopĺňať vitamín A v dennej dávke približne 2500 IU. Všetci pacienti musia pred podaním Onpattra dostať premedikáciu na zníženie rizika vzniku reakcií súvisiacich s podávaním infúzie (infusion-related reactions, IRR). Onpattro je určený na intravenózne použitie. **Kontraindikácie: Závažná precitlivosť (napr. anafylaxia)** na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Upozornenia:** Aby sa znížilo riziko vzniku IRR, pacienti majú v deň podania infúzie Onpattra dostať premedikácie, a to najmenej 60 minút pred začatím infúzie. Pred začatím liečby Onpattrom musia byť upravené sérové hladiny vitamínu A, ktoré sú pod dolnou hranicou normy, a musia byť vyhodnotené akékoľvek očné symptómy alebo prejavy spôsobené nedostatkom vitamínu A. Pacienti používajúci Onpattro musia užívať perorálny doplnok obsahujúci vitamín A v dennej dávke približne 2500 IU na zníženie potenciálneho rizika očnej toxicity v dôsledku nedostatku vitamínu A. **Liekové a iné interakcie:** V dávkach vyšších ako klinicky relevantná dávka sa pozorovala *in vitro* indukcia a časovo závislá inhibícia CYP2B6. Celkový účinok na substráty CYP2B6 (napr. bupropión a efavirenz) *in vivo* nie je známy. Neočakáva sa, že Onpattro spôsobí interakcie bude ovplyvňovaný inhibítormi alebo induktormi enzýmov cytochrómu P450. Sérový TTR je nosičom retinol viažuceho proteínu, ktorý sprostredkúva transport vitamínu A v krvi. Liečbou Onpattrom sa znižuje hladina TTR v sére, čo spôsobuje zníženie hladiny retinol viažuceho proteínu a vitamínu A v sére. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Pred začatím liečby musí byť vylúčené tehotenstvo a ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu. Kvôli potenciálnemu teratogénnemu riziku vyplývajúcemu z nevyvážených hladín vitamínu A sa Onpattro nemá používať počas tehotenstva. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušit liečbu Onpattrom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby týmto liekom pre ženu. **Nežiaduce účinky:** Veľmi časté ($\geq 1/10$): reakcie súvisiace s podávaním infúzie, periférny edém. Časté ($\geq 1/100$ až $< 1/10$): bronchitída, sinusitída, náchava, vertigo, dyspnoe, dyspepsia, erytém, artralgia, svalové kŕče. Menej časté ($\geq 1/1000$ až $< 1/100$): extravazácia. **Inkompatibilita:** Pred podaním intravenózne infúzie sa Onpattro musí zriediť 9 mg/ml (0,9%) roztokom chloridu sodného. Nesmie sa miešať s inými liekmi. **Uchovávanie:** Uchovávať v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávať v mrazničke. Ak nie je k dispozícii chladnička, Onpattro sa môže uchovávať pri izbovej teplote do 25 °C po dobu 14 dní. **Balenie:** 1 liekovka zo skla so zátkou a hliníkovým uzáverom obsahujúca 5 ml koncentráta. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Alnylam Netherlands B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Holandsko **Registračné číslo:** EU/1/18/1320/001 **Dátum prvej registrácie:** 27. august 2018 **Dátum posledného predĺženia registrácie:** 04. apríl 2023 **Dátum poslednej aktualizácie textu SPC:** 05/2023. Pred predpísaním si prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý nájdete na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky <http://www.ema.europa.eu>. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, Tel: +421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/> *Všimnite si prosím zmeny v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Určené osobám, ktoré sú oprávnené predpisovať alebo vydávať lieky

Referencie: 1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Onpattro, 04/2023. Dostupné na www.sukl.sk; 2. Adams D, et al. N Engl J Med. 2018;379(1):11–21.

MEDISON

Medison Pharma s.r.o., CBC 5, Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
office.slovakia@medisonpharma.com
www.medisonpharma.com

Alnylam
PHARMACEUTICALS

Medison Pharma s.r.o. je autorizovaným zástupcom spoločnosti Alnylam na Slovensku. Materiál je určený pre zdravotníckych pracovníkov.

Zechenterov lekársky deň

– problematika neurologických ochorení

odborný program



14.35 – 15.00 Prestávka

15.00 – 16.00 **Blok III**

Predsedníctvo: Milan Grofik, Ján Necpál

15.00 – 15.25 Milan Grofik (Martin): **Tremor**

15.25 – 15.50 Ján Necpál (Zvolen): **Tiky**

15.50 – 16.00 Diskusia

16.00 – 17.00 **Blok IV**

Predsedníctvo: Peter Špalek, Ladislav Gurčík

16.00 – 16.25 Radovan Junas (Žiar nad Hronom): **Myopatie v ambulantnej praxi**

16.25 – 16.50 Peter Špalek (Bratislava): **HyperCKémia – permanentná diagnostická a prognostická výzva**

16.50 – 17.00 Diskusia

17.00 Záver podujatia

A blank sheet of white paper with horizontal ruling lines, set against a light blue background. The paper has a slightly irregular, torn-edge appearance. There are 21 horizontal lines spaced evenly down the page.



A sheet of white lined paper with horizontal ruling lines, set against a blue background. The paper is slightly irregular in shape, with a pointed top and a jagged right edge. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Zechenterov lekársky deň

– problematika neurologických ochorení

podujatie podporili



hlavný partner

MEDISON

partneri

 **ADAMED**

 **BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

CSL Behring

Deymed
DIAGNOSTIC

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life

 **KRKA**

 **Lundbeck** 

teva