



Slovenská pediatričná spoločnosť SLS
pod odbornou garanciou:

Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
Lekárskej fakulty SZU

Univerzitnej nemocnice Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

XXXIV. GETLÍKOV DEŇ

13. marec 2025

Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Prezident konferencie a odborný garant:
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH

ODBORNÝ PROGRAM

SOLE
MEDICAL EDUCATION

CEDROX[®] 1000

(monohydrát cefadroxilu)

500

250



cefalosporín 1. generácie

Cefadroxil je všeobecne **účinný pri odstránení streptokoka z orofaryngu**¹.

Cefalosporíny I. generácie **sú účinnejšie proti G+ baktériám** v porovnaní s II. a III. generáciou a zároveň vykazujú najslabšiu aktivitu proti G- baktériám²

Cedrox je cefalosporínové antibiotikum 1. generácie¹

- **dobre tolerovaný**
- **s výhodným dávkovaním**
- **užíva sa nezávisle od jedla**
- **rôzne formy a balenia – tablety, kapsuly a sirup**

Literatúra: _____

1. Súhrn charakteristických vlastností liekov Cedrox 1000, Cedrox 500 a Cedrox 250
2. Doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc. Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií. Via Practica 2013; 10(5): 170-174

Pred predpísaním lieku si prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

CEDROX 1000

CEDROX 500

CEDROX 250



Farmak International s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04, Bratislava
tel.: +421 911 092 500 info.sk@farmak.sk

XXXIV. GETLÍKOV DEŇ

Termín: 13. marec 2025

Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Prezident konferencie a odborný garant:

MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH

Čestná prezidentka konferencie:

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.

Koordinátori vedeckého programu:

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.

doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.

MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH

Pod záštitou:

Slovenská pediatričná spoločnosť SLS

Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU

Lekárska fakulta SZU

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Organizačné zabezpečenie:

Ing. Jana Zrubcová – koordinátorka podujatia

SOLEN, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

+421 910 415 101, zrubcova@solen.sk, www.solen.sk

Podujatie bude ohodnotené kreditmi CME.

XXXIV. GETLÍKOV DEŇ

Štvrtok 13. marec 2025

7.00 – 8.30 Registrácia

8.30 – 9.00 Slávnostné otvorenie

9.00 – 11.20 Odborný program I (dĺžka prednášky maximálne 15 minút)

*Predsedníctvo: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.,
prof. MUDr. Karol Kráľinský, PhD.,
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.,
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.*

1. Podracká Ľ. (Bratislava): **Nová vlna invazívnych streptokokových infekcií skupiny A** (15 min)
2. Kráľinský K., Mikušová N., Takáč B., Okáľová K. (Banská Bystrica): **Cudzie teleso nad bránicou... Ako na to?** (15 min)
3. Kuchta M. (Košice): **Novší pohľad na problematiku SIDS a ALTE** (15 min)
4. Riedel R., Nedomová B., Kollerová A., Šagát T. (Bratislava): **Súčasný názor na tekutinovú liečbu u detí** (15 min)
5. Okáľová K., Mydlová Z., Trúsiková E., Kráľinský K. (Banská Bystrica): **Čo priniesol prvý rok od začiatku novorodeneckého skríningu spinálnej muskulárnej atrofie** (15 min)
6. Šuba J. (Bratislava): **Najnovšie možnosti liečby ADHD u detí a adolescentov na Slovensku** (15 min)
7. Podmanická Z., Rajčanová V., Barlogová M., Bečková Z., Kašiak M., Pántiková Valachová M., Maďarová L., Galko M., Okáľová K., Kráľinský K., Mikušová N., Petřík O. (Banská Bystrica): **Klinický pohľad na chrípku** (15 min)
8. Michálek J. (Bratislava): **Čo nového v tyreológii na prelome tisícročí?** (15 min)

Diskusia (20 min)

11.20 – 11.35 Prestávka

-55% jaziev po akné^{1†}

GALDERMA
EST. 1981

-70% aknýchnych lézií^{1†}

AKLIEF®
(trifarotene) Cream, 0.005%

**NAJVYŠŠIA
DOSIAHNUTÁ
REDUKCIA JAZIEV
PO AKNÉ¹⁻³**

AKLIEF® Cream je **JEDINÝ** liek na akné s klinicky preukázaným účinkom **redukcie jaziev po akné o viac než 55 % a aktívnych lézií o 70 % za 24 týždňov.^{1†}**

LIEČIť | REDUKOVAŤ | PREDCHÁDZAŤ



Toto nie je skutočný pacient.

SKRÁTENÝ SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

Aklief, jeden gram krému obsahuje 50 mikrogramov trifaroténu.

Bielý a homogénny krém. Terapeutické indikácie: Aklief je indikovaný na kožnú liečbu acne vulgaris na tvári a/alebo trupe pacientov vo veku 12 rokov a starších, keď sú prítomné početné komedóny, papuly a pustuly. Dávkovanie: Aplikujte tenkú vrstvu krému Aklief na postihnuté oblasti na tvári a/alebo trupe raz denne, večer, na čistú a suchú kožu. Odporúča sa, aby lekár po troch mesiacoch liečby zhodnotil, či dochádza u pacienta ku kontinuálnemu zlepšovaniu. Spôsob podávania: Pumpička sa pred prvým použitím musí pripraviť tak, že sa párkrát (maximálne do 10-krát) zatlačí nadol, kým sa nevytláčajú malé množstvo lieku. Pumpička je teraz pripravená na použitie. Aplikujte tenkú vrstvu krému Aklief na postihnuté oblasti tváre (čelo, nos, brada a pravé a ľavé líce) a na postihnuté oblasti trupu raz denne, večer, na čistú a suchú kožu. Jedno stlačenie pumpičky má postačovať na celú tvár (tzn. čelo, líca, nos a bradu). Dve stlačenia pumpičky majú postačovať na hornú časť trupu (tzn. na dosiahnutú hornú časť chrbta, plec a hrud). Jedno ďalšie stlačenie pumpičky sa môže použiť na strednú a dolnú časť chrbta, ak tam je akné prítomné. Pacienti majú byť poučení, aby zabránili kontaktu s očami, očnými viečkami, perami a sliznicami, a aby si po nanesení lieku umyli ruky. Kontraindikácie: Tehotenstvo, ženy, ktoré plánujú otehotnieť. Ak sa liek používa počas gravidity alebo ak pacientka v priebehu liečby otehotnie, treba liečbu ukončiť. Liek sa nemá aplikovať na rezné rany, odreniny, ekzematóznou alebo slnkom spálenú kožu. Rovnako ako pri iných retinoidoch, koža ošetrovaná liekom Aklief sa nemá depilovať voskom. Fertilita, gravidita a laktácia: Aklief je kontraindikovaný počas gravidity alebo u žien, ktoré plánujú otehotnieť. Ak sa liek používa počas gravidity alebo ak pacientka v priebehu liečby otehotnie, treba liečbu ukončiť. Dojčenie: Nie je známe, či sa trifarotén alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Nemožno vylúčiť riziko pre dojčatá. Dojčiacie ženy nemajú aplikovať krém s trifaroténom na hrudník alebo na prsia, aby sa vylúčilo riziko poškodenia dojčatom a/alebo kontaktnej expozície dojčatá. Fertilita: S liekom Aklief sa nevykonali žiadne štúdie týkajúce sa účinku lieku na fertilitu u ľudí. Nežiaduce účinky: Lokálne kožné reakcie, ako erytém, olupovanie, suchosť kože a pocit bodania/pálenia. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami sú podráždenie v mieste aplikácie, pruritus v mieste aplikácie a spálenie od slnka, ku ktorým došlo u 1,2 % až 6,5 % pacientov liečených krémom Aklief v klinických štúdiách. Čas použiteľnosti: 2 roky, po prvom otvorení použité do 6 mesiacov. Druh obalu a obsah balenia: Viacdávkový obal s odvodzujúcou pumpičkou 15 g; 30 g; 75 g. ROZHODNUTIA O REGISTRÁCI: Galderma International, Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, La Défense 4, 92927, Paríž, Francúzsko. REGISTRACNÉ ČÍSLO: 46/0152/22-S. Dátum prvej registrácie: 05/2022. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: 05/2022. Pred predpísaním prípravku sa oboznámte s úplným znením SPC. Len na lekársky predpis. Prípravok nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. [†]Počet jaziev po lokálnej terapii akné¹⁻³ Randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia, hodnotenie polovice tváre - 121 pacientov vo veku 17-34 rokov so stredne ťažkou až ťažkou formou akné na tvári, s prítomnosťou jaziev po akné. Ošetrovanie krémom AKLIEF® alebo vehiklom 1x denne po dobu 24 týždňov. Hodnotenie zmeny celkového počtu atrofických jaziev po akné na 1/2 tváre v týždni 24, počtu atrofických jaziev a počtu lézií[†] Dotazník sebahodnotenia klinických jaziev po akné v 12. a 24. týždni. Priemerná percentuálna zmena -55,2 % výskytu jaziev po akné a -70 % aknýchnych lézií[†] Štúdia sponzorovaná spoločnosťou Galderma! Použitá literatúra: 1. Schleicher S, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2023;13(12):3085-3096. 2. Dreno B, et al. J Dermatol. 2018;19(2):275-286. 3. Loss MJ, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2018;8:245-257. 4. AKLIEF 50 microgram/g cream Skráteneý súhrn charakteristických vlastností lieku ŠÚKL_05_2022. 5. Galderma Data on File. START study Clinical Study Report: RD.06.SPR.202395 (May 2023) (Listing 16.2.6.6).

Aklief_SK_01_2025

XXXIV. GETLÍKOV DEŇ

11.35 – 14.00 **Odborný program II** (dĺžka prednášky maximálne 20 minút)

*Predsedníctvo: doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.,
MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., univ. doc.,
MUDr. Miroslav Repko, PhD.*

9. Brenner M. (Bratislava): **Zatvorené úrazy hlavy u detí v podmienkach pohotovostnej ambulancie** (15 min)
10. Chovancová D. (Bratislava): **Nové stratégie v pasívnej imunizácii proti RSV u novorodencov a dojčiat** (15 min)
11. Rennerová Z., Repko M., Neuschlová I. (Bratislava): **Možnosti funkčnej diagnostiky pľúc u nespolupracujúcich detí** (15 min)
12. Repko M., Neuschlová I., Maršaleková Z., Rennerová Z. (Bratislava): **Stridor** (15 min)
13. Rennerová Z. (Bratislava): **Respiračné infekcie a možnosti ich liečby podľa EBM** (15 min)
Odborná prednáška podporená finančným príspevkom spoločnosti Schwabe Slovakia s.r.o. Spoločnosť Schwabe Slovakia s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.
14. Part M. (Bratislava): **Novinky v liečbe akné dospievajúcich** (20 min)
Odborná prednáška podporená finančným príspevkom spoločnosti 4LIFE PHARMA CZ s.r.o. Spoločnosť 4LIFE PHARMA CZ s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.
15. Mačaj M. (Bratislava): **Manažment liečby akútnej rinosinuitídy z pohľadu otorinolaryngológa** (15 min)
Odborná prednáška podporená finančným príspevkom spoločnosti Farmak International s.r.o. Spoločnosť Farmak International s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.
16. Sojková J. (Bratislava): **Alternatívy liečby akútnej tonzilofaryngitídy** (15 min)
Odborná prednáška podporená finančným príspevkom spoločnosti Farmak International s.r.o. Spoločnosť Farmak International s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu podporenej prednášky.

Diskusia (20 min)

14.00 – 14.15 Prestávka

XXXIV. GETLÍKOV DEŇ

14.15 – 16.00 **Odborný program III** (dĺžka prednášky maximálne 12 minút)

*Predsedníctvo: doc. MUDr. Olga Červeňová, CSc.,
MUDr. Viktor Jankó, PhD., MUDr. Pavol Šimurka, PhD.*

17. Červeňová O., Červeňová P. (Bratislava):
Hyperechogénne pyramídy (12 min)
 18. Piteková B., Hric I., Baranovičová E., Gecz J., Brenner M.,
Harvan V., Bartoň P., Breza J., Černianska A., Zieg J.,
Planet P., Bielik V. (Bratislava): **Efekt fekálnej mikrobiálnej
transplantácie u detského pacienta s rekurentnými akútnymi
pyelonefritídami** (12 min)
 19. Jankó V., Černianska A., Topoľský I. (Bratislava):
Hematúria v ambulancii pediatra (12 min)
 20. Sysák R. (Bratislava): **Aktuálne trendy v liečbe dysmenorey
u adolescentiek** (12 min)
 21. Hrebík M., Goldschmidtová E., Szorádová S. (Bratislava):
Infekčná endokarditída (12 min)
 22. Budáčová J., Kováčiková L., Škrak P. (Bratislava):
Komplikovaná liečba perikarditídy (12 min)
 23. Šimurka P., Valachová A., Grambličková I., Čičová S. (Trenčín):
„Chromozómové aberácie a vrodené srdcové chyby“ (12 min)
- Diskusia (20 min)

16.00 – 16.15 Prestávka

XXXIV. GETLÍKOV DEŇ

16.15 – 17.45 **Odborný program IV** (dĺžka prednášky maximálne 10 min)

*Predsedníctvo: prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.,
MUDr. Olexandr Dobrovanov, PhD., MBA, univ. doc.,
doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.*

24. Gerinec A. (Bratislava): **Moderný skrining v detskej oftalmológii** (10 min)
25. Bevilaqua J., Rendek P., Halas M., Frištáková M. (Bratislava): **Liečba vrodených deformít nohy** (10 min)
26. Dobrovanov O., Bárta R. (Bratislava, Košice): **Hyponatriémia v praxi pediatra** (10 min)
27. Kosnáčová J., Hornová J. (Bratislava): **Enterálna výživa – možnosti, realita a úskalia** (10 min)
28. Nogeová A., Furková K. (Bratislava): **Najčastejšie endokrinopatie v ambulancii detského endokrinológa** (10 min)
29. Hajdúk I., Krihová L., Říha V. (Bratislava): **Glutatión v detskom a adolescentnom veku** (10 min)
30. Čechová D., Široká K. (Bratislava): **Súvislosti medzi adverznými zážitkami z detstva a zdravotnými návykmi v dospelosti** (10 min)

Diskusia (20 min)

17.45 Záver konferencie

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU

Doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
dekan LF SZU

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA
riaditeľ UNB

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
predseda SPS

MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
prezident a odborný garant konferencie

XXXIV. GETLÍKOV DEŇ

Podujatie podporili:

generálny partner



hlavný partner

GALDERMA

EST. 1981

partneri



TRIFED[®]

(triprolidínium-chlorid,
pseudoefedrínium-chlorid)

**Na zmiernenie príznakov
sprevádzajúcich ochorenia
horných dýchacích ciest
typu chrípkových infekcií,
vrátane alergickej a
vazomotorickej rinitídy³**

TRIFED[®] EXPECTORANT

(triprolidínium-chlorid,
pseudoefedrínium-chlorid, guaifenezín)

**Na symptomatickú liečbu
ochorení horných dýchacích
ciest sprevádzaných
produktívnym kašľom¹**



1. **TRIPROLIDÍN** – antihistaminikum
a. podieľa sa na znižovaní zdurenia sliznice nosa¹

2. **PSEUDOEFEDRÍN** – dekongestívum
a. redukuje hyperémiu, edém a kongesciu nosovej sliznice¹
b. zlepšuje odvádzanie sekrétov sinusoidálnych prinosových dutín a uvoľnenie Eustachovej trubice¹

Výhodné kombinácie VO FORME SIRUPU

Literatúra:

1. SPC Trifed expectorant
2. Seagrave J. C., Albrecht H, Solomon G, Effects of guaifenesin, N-acetylcysteine, and ambroxol on MUC5AC and mucociliary transport in primary differentiated human tracheal-bronchial cells. Respir Res. 2012; 13(1):98.
3. SPC Trifed sirup

3. **GUAJFENEZÍN**

- expektorans
a. urýchľuje
transport
hlienu²



Pred predpísaním lieku si
prečítajte úplné znenie súhrnu
charakteristických vlastností
lieku. Výdaj lieku je viazaný
na lekársky predpis.



Farmak
INTERNATIONAL

Farmak International s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04, Bratislava
tel.: +421 911 092 500 info.sk@farmak.sk